



Consideraciones sobre las cobayas

☺ ADQUISICION:

Antes de decidirnos a adoptar una cobaya, hay que estar seguros de que podemos hacernos cargo del animal y que estamos dispuestos a aceptar todos los cuidados que este requiere.

Ante todo debemos estar seguros de que el sitio donde la compremos esta en óptimas condiciones y hay que prestar atención a cosas como que su pelaje este suave y sedoso, sus ojos brillantes, que el tamaño se ajuste a su edad y que sea vivaz y juguetón. Por ultimo es conveniente revisar que la mandíbula esté derecha y fuerte, sus patas sin costras ni deformidades y que su pelo no muestre ningún tipo de alopecia o parasito.

No es conveniente adquirir una cobaya con menos de 5 semanas de edad y si la idea es llevar dos cobayas y no tiene pensado criar, se recomienda que sean hembras.

☺ ALOJAMIENTO:

Lo ideal es una jaula especial para cobayas (se adquiere en cualquier tienda de animales), y es conveniente que esta tenga un lugar donde ellas se puedan esconder cuando les apetezca ya que son animales asustadizos (un trozo techado o una especie de casita).

No se deben poner en corrientes de aire o al lado de un radiador ya que el aire suele ser demasiado seco y puede producirle enfermedades en las vías respiratorias y pulmón. En conclusión, el lugar debe estar libre de polvo y suciedad con luz solar indirecta y libre de ruidos estridentes.

☺ ALIMENTACION:

Lo ideal es proporcionarles una alimentación variada y rica en vitamina C (ya que estos animales no son capaces de sintetizarla).

A una cobaya nunca debe faltarle diariamente su ración de pienso y heno, y para que sea variada habrá que ir complementándola con los siguientes alimentos:

Hierbas: Diente de león, Acanto, Milenrama...

Frutas: Manzana, Naranja (contiene mucha vitamina C), plátano, uva, melón....

Verdura: Escarola, Acelgas, Brócoli, Zanahoria, Guisantes, Pimiento verde, Maíz, Calabacín...

Tanto la fruta como la verdura hay que dársela a temperatura ambiente y siempre hay que lavarla bien antes, puesto que pueden tener restos de insecticidas. También se le puede dar de vez en cuando galletas (tipo Maria) y barritas de cereales con miel y fruta; y por supuesto nunca debe faltarle el agua.

Se **desaconseja** darles Laurel, Lombarda, Col blanca, Repollo, Frutas acidas y peras (contienen mucho azúcar y produce gases).

☺ COMPORTAMIENTO:

Estos animales son muy sociables y pacíficos por naturaleza y muy raramente muerden, incluso si se les está haciendo daño y tienen un comportamiento diurno, esto quiere decir que las actividades las realizan durante el día, a diferencia de otros roedores como los hámster o el jerbo.

☺ ENFERMEDADES:

Aunque las cobayas rara vez contraen enfermedades, sí que son propensas a las afecciones de piel como consecuencia de la falta de vitamina C en su dieta, que puede derivar en una pérdida de pelo, hemorragias y debilidad en general.

Sarna y otras afecciones de la piel

La sarna, causada por unos ácaros microscópicos, también puede provocar la caída del pelo. Suele manifestarse en la zona de la cabeza y hombros, extendiéndose después al resto del cuerpo si no se aplica tratamiento. El animal se mostrará desazonado, ya que esta enfermedad va acompañada de un intenso picor en función de la multiplicación de los ácaros en la propia piel. En los casos agudos se puede observar como el animal se retuerce con nerviosismo.

Es crucial aplicar un tratamiento a tiempo que consistirá en la administración por inyección de un fármaco conocido como ivermectina. El veterinario podrá confirmar la causa primera extrayendo muestras de piel para su examen microscópico. Será necesario administrar varias dosis a intervalos de tres semanas aproximadamente, para eliminar completamente los ácaros. Así mismo habrá que realizar una desinfección total del habitáculo del animal para asegurar que no sobrevive ningún agente patógeno. Los ácaros pueden provenir del heno, aunque también las jaulas de segunda mano pueden

ser peligrosas en un momento dado, por eso conviene desinfectarlas a fondo antes de usarlas.

☺ HIGIENE:

Si bien las cobayas son animales muy limpios, necesitan ciertos cuidados extra, para poder evitar que se contagien de ciertas infecciones.

Cuando bañemos a nuestra cobaya deberemos seguir los siguientes pasos:

- Tranquilizaremos a la cobaya unos minutos antes del baño, para que se sienta relajada y sin miedo.
- Mojaremos a la cobaya con agua tibia tirando a caliente puesto que su temperatura corporal es de 37°-39°, pero NUNCA quemando.
- La seguiremos acariciando mientras evitamos que le entre agua en ojos y oídos.
- Se le enjabona con un champú especial para roedores y se enjuaga muy bien para que no quede jabón.
- Se seca muy bien con toalla teniendo especial atención en estos momentos de las corrientes de aire porque podrían enfermar gravemente.

También existe el champú en seco que consiste en frotar con la espuma a la cobaya y retirarla con un trapo húmedo, teniendo especial cuidado de los ojos y oídos.

Por otro lado es conveniente limpiar la jaula cada 7 días mas o menos. Esta debe estar provista de algún tipo de material absorbente para evitar malos olores y que a la vez le sirva de cama.

Hay diferentes tipos de lechos que pueden ser utilizados:

<u>LECHO</u>	<u>VENTAJAS</u>	<u>INCONVENIENTES</u>
Virutas	<ul style="list-style-type: none"> - La absorción de la orina y olores es media. - Como base es muy mullida y en él las cobayas descansarán cómodamente. - Es económico y fácil de encontrar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se han dado algunos casos de alergia, normalmente se soluciona cambiando de marca.
Viruta prensada	<ul style="list-style-type: none"> - Absorción de orina y olores máxima. - No sueltan ningún tipo de polvo y se van deshaciendo al mojarse. - No produce alergias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Su precio es algo elevado. - Usado como base puede ser algo dura para las cobayas, por lo que se recomienda mezclarlo con otro tipo de sustrato.
Arena de gato	<ul style="list-style-type: none"> - No desprende olores. - Su precio es económico - No se pega en el pelo ni en las patas por lo que es mas higiénico. - Su color indica cuando debe cambiarse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Esta arena suelta un polvo que es perjudicial para las cobayas. - Al mojarse forma un barro que si se comen luego no podrán eliminar.

☺ DETERMINACION DEL SEXO

La determinación del sexo en las cobayas es más sencilla en la edad adulta que cuando son jóvenes, exactamente debemos esperar a que tenga un mes de vida para mayor exactitud.

Llegado a este punto, si presionamos la apertura anogenital podremos observar el pene en caso de que sea macho. También podemos tener en cuenta que el macho tiene una especie de “Y” en sus genitales.

☺ ANTES DE LA REPRODUCCION

Antes de decidirte a criar con tu pareja de cobayas, debes tener en cuenta algunos aspectos:

¿Tienen espacio suficiente? Hay que tener en cuenta que cada cobaya necesita veinte decímetros cuadrados. Si no tienen este mínimo espacio puede provocar nacimientos prematuros, mordiscos en las orejas y peor calidad de la gestación y el parto en general.

¿Dispones del tiempo necesario para cuidar de la nueva familia? Debes saber que el proceso de la gestación dura varios meses y hay que prestar especial atención a una hembra gestante. ¿Dispones de espacio para el almacenamiento de materiales tales como pienso, heno...? Piensa que conforme aumenta el número de cobayas también aumenta la cantidad de estos materiales. ¿Estas preparado para invertir tu dinero? ¿El ambiente es adecuado para las crías? Las zonas en las que van a habitar han de estar limpias, secas, calientes y fuera de corrientes de aire puesto que estas son mas sensibles todavía y por lo tanto pueden enfermar con mas facilidad. ¿Que vas a hacer con las crías? Si no tienes intención de quedártelas, seria mejor que antes de criar te asegurarás que las cobayitas van a tener dueño en un futuro.

☺ **REPRODUCCION**

El ciclo de la cobaya empieza alrededor de lo 68 días y es receptiva al macho entre las seis y quince primeras horas, si en este periodo no ha habido fecundación, se repetirá a los Dieciséis-diecinueve días.

El macho es sexualmente maduro a los dos meses de edad y la hembra a las doce semanas (algunas un poco antes, pero no es aconsejable aparearlas antes de este tiempo) y debe pesar mínimo 600 gramos. Es muy importante saber que si se quiere criar con una hembra debe ser antes de que esta cumpla siete meses porque después su pelvis se une provocando distocias en el parto.

Puedes tener un macho y varias hembras, pero nunca metas dos machos en la misma jaula porque acabarían matándose por ver quien es el que fecunda a las hembras.

EMBARAZO:

Una vez preñada la hembra se abulta casi inmediatamente, pero tienes que ser muy experto para detectarlo con exactitud antes del mes. Es más fácil a partir de los 45 días de embarazo ya que si ponemos la mano con suavidad en la tripita, notaremos los movimientos de las crías. En los últimos 10-12 días, los huesos pélvicos de la madre empiezan a separarse.

PARTO:

Al cabo de sesenta y ocho días dará a luz una camada de entre uno y nueve cachorros. Yo recomiendo que el macho no este en este proceso porque entre las seis y ocho horas después del parto la madre esta en celo y no es conveniente que se quede otra vez tan pronto, de hecho aconsejan que no tengan mas de dos partos por año.

Las cobayitas recién nacidas pesan entre 80 y 120 gramos. Cuando nacen pueden ver y oír, y ya tienen dientes y pelo. Aunque mamaran un mínimo de veinte días, a los dos o tres ya comerán solido.

LAS CRIAS:

Debes observar si la comida y el agua esta al alcance de los pequeños. En esta época es recomendable dar comida blanda y fruta para que no les falte vitamina C.

Como hemos dicho antes, una cría al día siguiente de nacer ya esta buscando su propia comida, y a las cuatro o cinco semanas están completamente destetados. Durante los dos primeros meses van ganando peso a razón de cinco gramos diarios. Llegando a pesar al final de este periodo 350- 400 gramos.

A las seis semanas de edad es conveniente sexar a las crías para evitar peleas o apareamientos.

Alrededor de los cinco meses las crías ya son maduras y pesarán sobre los 700 gramos los machos y 650 gramos las hembras aproximadamente.

Las cobayas siguen creciendo hasta los quince meses de edad mas o menos llegando a pesar 800 gramos las hembras y sobre un kilo los machos.

Hasta aquí llegan mis consejos, espero que os haya gustado y servido de ayuda. Para cualquier consulta podéis pasaros por la clínica y se os resolverán todas vuestras dudas.

Lidia Sampedro Mas

A.T.V. de la clínica El Parque